

# RÖKLUCKOR

---

[VEVAR](#)

SIDA 2

[LUCKOR, SKÅP & ÖVRIG UTRUSTNING](#)

SIDA 2-4

[GASFJÄDRAR BRANDVENTILATION](#)

SIDA 4

[SMÄLTSÄKRINGAR](#)


SIDA 5-6

[NITRERAT GARN](#)

SIDA 7

# RÖKLUCKOR

## VEVAR

**Art.nr:**

8-150110 Vev, fyrkant 10 mm  
8-150112 Vev, fyrkant 12 mm  
8-150113 Vev, fyrkant 13 mm  
8-150114 Vev, fyrkant 14 mm  
8-150116 Vev, fyrkant 16mm



8-150120 Vev, sexkant 10 mm  
8-150122 Vev, sexkant 12 mm  
8-150123 Vev, sexkant 13 mm



8-150160 Vev, runt med spår, 16 mm inv.  
8-150161 Vev, rund med spår, 16 mm inv.



## LUCKOR, SKÅP OCH ÖVRIG UTRUSTNING

**Art.nr:**  
8589

**Skåp för utanpåliggande montage**  
Skåp i silvergrå hammarlack med inbyggt lås.  
Dekal ingår.

*Yttermått: B 160 x H 225 x D 45 mm*

# RÖKLUCKOR

## LUCKOR, SKÅP OCH ÖVRIG UTRUSTNING




8-10311

### Lucka för infällt skåp

Lucka i silvergrå hammarlack med inbyggt lås.  
Dekal ingår.

Yttermått: B 180 x H 247 mm



Art.nr:  
8571

### Frontplatta för vajertrumma, SF



8585

### Draghandtag för vajer



8567

### Dekal "Röklucka"




8574

### Fjäder, stor

8575

### Fjäder, liten



8590

### Komplett magnetsats

Med magnet och ankare, smältbleck samt kedja



8588

### Vajerlås, dubbel, i rostfritt stål



8587

### Vajerlås, enkel, galvaniserad

# RÖKLUCKOR

## LUCKOR, SKÅP OCH ÖVRIG UTRUSTNING



8-10326  
8-10327  
8-10328

Vajer för rökluckor 2 mm  
Vajer för rökluckor 3 mm  
Vajer för rökluckor 4 mm



Art.nr:  
8582

Bryttrissa med arm




8583

Handspel

8584

Vev, insex till handspel

## GASFJÄDRAR BRANDGASVENTILATION




Gasfjädrar till rökluckor.

Ange mått B, L samt fjäderkraft (N) i Newton för offert.

# RÖKLUCKOR

## SMÄLTSÄKRINGAR



Art.nr:  
8-150401  
8-150431

**Smältsäkring A**  
70°C  
95°C

Mått: H 15 x B 50 mm, Ø 6,5 mm



8-150402  
8-150432

**Smältsäkring B**  
72°C  
95°C

Mått: H 15 x B 53 mm, CC 42



8-150403  
8-150433

**Smältsäkring C**  
70°C  
95°C

Mått: H 35 x B 25 x D 15 mm, Ø 6,5 mm



8-150404  
8-150434

**Smältsäkring D**  
70°C  
95°C

Mått: H 12 x B 51 mm, Ø 6,5 mm



Art.nr:  
8-150405  
8-150435

**Smältsäkring E**  
70°C  
95°C

Mått: H 28 x B 62 mm, Ø 4 mm



8-150406  
8-150436

**Smältsäkring F**  
72°C  
95°C

Mått: H 50 x B 15 mm



8-150407  
8-150437

**Smältsäkring G**  
72°C  
95°C

Mått: H 65 x B 15 mm, CC 48




8-150409  
8-150439

**Smältsäkring I**  
72°C  
95°C

Mått: H 60 x B 25 mm, CC 45

# RÖKLUCKOR

## SMÄLTSÄKRINGAR




8-150400  
8-150430

### Smältsäkring IR

72°C  
95°C

Mått: H 81 x B 30 mm, CC 60



Art.nr:  
8-150411  
8-150441

### Smältsäkring K

72°C  
95°C

Mått: H 50 x B 15 mm, CC 15




8-150412  
8-150442

### Smältsäkring L

72°C  
95°C

Mått: H 39 x B 15 x D 15 mm



8-150413  
8-1150443

### Smältsäkring M

72°C  
95°C




8-150414  
8-150444

### Smältsäkring N

72°C  
95°C

Mått: H 30 x B 32 x D 12 mm



8-150415  
8-150445

### Smältsäkring O

72°C  
95°C

Mått: H 48 x B 12 mm, CC 16

Smältsäkringar finns även tillgängliga som  
123° och 183°.

# RÖKLUCKOR

## NITRERAT GARN



### Nitrerat garn

Används till brandspjäll och olika stängningsfunktioner. Är lättantänd och brinner av mycket snabbt vid ca 180 grader.

- Förpackning om 10 m Nitrerat garn med 3 mm diameter i osträckt tillstånd
- Är förpackad i Isopropanol och är lätthanterlig så länge garnet är fuktigt

Art.nr: 8-10871